



FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA HER ŞEY



LED Işık • Tripod
Mikrofon • Batarya
Kamera Aksesuarları



pdxturkiye



pdxturkiye-k2



pdx.com.tr



info@pdx.com.tr

2025-2026
KATALOG

PDX'in Hikayesi

PDX, fotoğraf ve video üreticilerinin sahada karşılaştığı gerçek ihtiyaçlardan doğdu. Tripoddan LED aydınlatmaya, softbox ve modifikatörlerden rig bileşenlerine kadar genişleyen ürün ekosistemimiz; dayanıklılık, işlev ve fiyat/performans dengesini aynı potada buluşturur. Amacımız, yaratıcıların ekipmanla değil içerikle uğraşmasını sağlamak.

Ürün geliştirme sürecimiz kullanıcı geri bildirimleriyle başlar. Prototipleri stüdyo ve set koşullarında profesyonellerle dener, her seride küçük ama kritik iyileştirmeler yaparız. Bu iteratif yaklaşım, “kağıt üzerinde” iyi görünen değil, sahada güven veren çözümler üretmemizi sağlar. PDX'te standart, tutarlılıktır. GS1 uyumlu barkod ve takip altyapımız, sıkı kalite kontrol prosedürlerimiz ve uzun ömür odaklı malzeme seçimlerimizle her kutudan aynı yüksek performans çıkar. Türkiye’de erişilebilir servis ve hızlı parça tedariği ile ekipmanınızın kesintisiz çalışmasına öncelik verimiz.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

Gerçek Sahaya Göre Tasarım: Ürünlerimizi stüdyo, dış çekim ve etkinlik koşullarında test ediyoruz. Kilit noktalarda metal bileşenler, sağlam kilitleme mekanizmaları ve pratik kurulum/katlama ergonomisiyle güvenli kullanım sunarız.

Tutarlı Kalite & Takip: Çok aşamalı kalite kontrol; her seride aynı performansı garantiler. Sorun çıktığında kök neden analiziyle kalıcı çözüm üretiriz.

Hızlı Destek & Yedek Parça: Türkiye içi servis, hızlı kargo ve yerel stok yönetimiyle bekleme sürelerini kısaltırız. Yedek parça erişimi ve makul bakım maliyetleri, toplam sahip olma maliyetinizi düşürür.

Uyumlu Ekosistem: Tripod, ışık, modifikatör ve rig parçaları birbirini tamamlayacak şekilde kurgulanır. Böylece mevcut setinizi büyütürken yeniden baştan yatırım yapmaz, verimliliği artırabilirsiniz.

Şeffaf Fiyat/Performans: “Gereksiz özellik yok, kritik detaydan taviz yok” yaklaşımıyla; hem amatörler hem profesyonellere akıllı bütçe planı sunarız. Uzun ömür ve hizmet sürekliliğiyle toplam maliyeti aşağı çekeriz.

Sürdürülebilir Yaklaşım: Dayanıklı malzeme seçimi, tamir edilebilir tasarım ve parça bazlı yenileme seçenekleriyle atığı azaltır, ekipman ömrünü uzatırız. Bu da hem cüzdana hem gezegene iyi gelir.

Kısacası PDX; güvenilir performans, hızlı destek ve akıllı yatırım arayan yaratıcılar için “kutudan çıktığı gibi çalışan” bir çözümler markasıdır.





Bataryasıyla taşınabilir kullanım sunan bu set, 228 adet LED ile 3200-6000 K aralığında ayarlanabilir aydınlatma sağlar.

- Güç: 20 W
- Aydınlık: 2500 lux @0.5 m
- Renk sıcaklığı: 3200-6000 K
- Batarya: PDX F770 (5700 mAh)
- USB Çıkışı: 5V, 2.1 A

PDX 228 A Bataryalı Led Işık Seti



320 adet LED içeren bu set, dahili bataryası ve USB çıkışı sayesinde mobil çekimler için ideal bir aydınlatma çözümüdür.

- Güç: 28 W
- Aydınlık: 1150 lux @0.5 m
- Renk sıcaklığı: 3200-6000 K
- Batarya: PDX F770 (5700 mAh)
- USB Çıkışı: 5V, 2.1 A

PDX 320 A Bataryalı Led Işık Seti

Çift renkli 396 LED'e sahip bu ışık, dahili bataryası ve USB çıkışıyla hem stüdyo hem de dış çekimler için esneklik sunar.

- LED sayısı: 396 adet (198 Beyaz / 198 Sarı)
- Güç: 31 W
- Aydınlık: 1350 lux @0.5 m
- Renk sıcaklığı: 3200-6000 K
- Batarya: PDX F770 (5700 mAh)
- USB Çıkışı: 5V, 2.1 A



PDX 396 A Bataryalı Led Işık Seti

Toplam 576 adet beyaz ve sarı LED'den oluşan bu panel, yüksek aydınlatma gücü ve taşınabilirliği bir araya getirir.

- LED sayısı: 576 adet (288 Beyaz / 288 Sarı)
- Güç: 35 W
- Aydınlık: 1500 lux @1 m
- Renk sıcaklığı: 3200-6000 K
- Batarya: PDX F770 (5700 mAh)
- USB Çıkışı: 5V, 2.1 A



PDX 576 A Bataryalı Led Işık Seti



200W gücündeki bu profesyonel LED ışık, 2.4 GHz uzaktan kumanda ile kontrol imkanı sunar ve stüdyo çekimleri için idealdir.

- Güç: 200 W
- Aydınlık: 7950 lux @1 m (abajursuz)
- Aydınlık: 79000 lux @1 m (abajurlu)
- Renk sıcaklığı: 5600 K $\pm$ 200 K
- Parlaklık: 0-100%
- CRI/TLCI: $\geq$ 95
- Uzaktan kumanda: 2.4 GHz
- Kanal: 40
- Grup: 3 (A/B/C)

PDX COBAC-200 A PRO LED İki Renk Işık



200W gücündeki bu video ışığı, 5600K gün ışığı rengi ve 2.4 GHz kablolu kontrol özellikleriyle profesyonel kullanıma uygundur.

- Güç: 200 W
- Renk sıcaklığı: 5600 K
- CRI: $\geq$ 95
- TLCI: $>$ 95
- Parlaklık: 10-100%
- Kanal: 16
- Grup: 10 (0-9, A-F)
- Uzaktan kumanda: 2.4 GHz

PDX EX-200III PRO LED Beyaz Işık

60W gücündeki bu taşınabilir ve bataryalı LED ışık, 2800-6800K arasında ayarlanabilen renk sıcaklığıyla esnek bir kullanım sunar.

- Güç: 60 W
- Aydınlık: 7800 lux
- Renk sıcaklığı: 2800-6800 K
- CRI: $\geq$ 90
- Aydınlatma açısı: 120°
- Batarya: 2 x 4400 mAh



PDX KY-BK618 Bataryalı PRO LED İki Renk Işık

200W gücündeki bu bataryalı profesyonel LED, 2700-5600K renk sıcaklığı ve 9 farklı ışık efektiyle yaratıcı çekimler sağlar.

- Güç: 200 W
- Renk sıcaklığı: 2700-5600 K $\pm$ 200 K
- CRI: $>$ 97
- Işık efektleri: 9 adet
- Uzaktan kumanda: 2.4 GHz
- Mesafe: 30-50 m
- Kanal: 16
- Grup: 16 (0-9, A-F)



PDX LP-200 Bataryalı PRO LED Beyaz Işık



200W gücündeki bu bataryalı profesyonel LED, 2700-5600K renk sıcaklığı ve 9 farklı ışık efektiyle yaratıcı çekimler sağlar.

- Güç: 200 W
- Renk sıcaklığı: 2700-5600 K $\pm$ 200 K
- CRI: > 97
- Işık efektleri: 9 adet
- Uzaktan kumanda: 2.4 GHz
- Mesafe: 30-50 m
- Kanal: 16
- Grup: 16 (0-9, A-F)

PDX LP-200 Bi-Bataryalı PRO LED İki Renk Işık



60W gücünde, bataryalı ve iki renkli (bi-color) yapısıyla esnek aydınlatma imkanı sunan profesyonel bir LED ışıktır.

PDX LP-60 Bi-Bataryalı LED İki Renk Işık

80W gücündeki bu Bi-Color LED Monolight, 2700-7500K geniş renk sıcaklığı aralığı ve yüksek renk doğruluğu sunar.

- Güç: 80 W
- Renk sıcaklığı: 2700-7500 K
- CRI/TLCI: $\geq$ 97
- Parlaklık: 0-100%
- Batarya Desteği: 2 x NP-F Serisi
- Kontrol: Bluetooth uygulama



PDX SD80D Bi-Color LED Light

80W gücündeki bu Bi-Color LED Monolight, 2700-7500K geniş renk sıcaklığı aralığı ve yüksek renk doğruluğu sunar.

- Güç: 80 W
- Renk sıcaklığı: 2700-7500 K
- CRI/TLCI: $\geq$ 97
- Parlaklık: 0-100%
- Batarya Desteği: 2 x NP-F Serisi
- Kontrol: Bluetooth uygulama



PDX SD80D Bicolor Bataryalı Softbox Light



110W gücünde ve 468 adet LED'e sahip bu profesyonel soft ışık, 2500-8500K aralığında geniş renk sıcaklığı sunar.

- Güç: 110 W
- LED sayısı: 468 adet
- Aydınlık: 2500 lux
- Renk sıcaklığı: 2500-8500 K
- CRI/TLCI: $\geq$ 95
- Kontrol: Düğme, Uzaktan Kumanda, DMX

PDX SL-500R Foto & Video PRO Soft Işık



3200-5600K ayarlanabilir renk sıcaklığı ve 288 adet soft LED'i ile video ve fotoğraf çekimleri için ideal bir panel ışıktır.

- Güç: 40 W
- LED sayısı: 288 adet
- Aydınlık: 1100 lux @1 m
- Renk sıcaklığı: 3200-5600 K
- CRI: $\geq$ 95
- Giriş gerilimi: 15 V

PDX SL-288 A Foto & Video PRO Soft Işık

40W gücündeki bu portatif ve şarj edilebilir mini LED ışık, 2800-6800K aralığında ayarlanabilir renk sıcaklığı ile vlog ve YouTube çekimleri için idealdir.

- Güç: 40 W
- Renk sıcaklığı: 2800-6800 K
- Batarya: Dahili (Şarj Edilebilir)
- Güç Bağlantısı: Type-C
- Ağırlık: 0.7 kg




PDX KY-BK618 Bataryalı PRO LED İki Renk Işık

135 adet RGB LED'i sayesinde geniş bir renk yelpazesi sunan bu ışık, sosyal medya içerikleri ve vloglar için yaratıcı görsel efektler sağlar.

- LED sayısı: 135 adet (RGB)
- Kontrol: Renk, parlaklık ve efekt modları
- LED Ömrü: 30.000-50.000 saat



PDX KY-BK0926 RGB LED Video Işık



120 cm apa sahip bu model, Őemsiye tipi mekanizması sayesinde saniyeler iinde kolayca kurulabilen softbox.

PDX K-2 (120 cm) Kolay Kurulum Softbox



90 cm apa sahip bu model, Őemsiye tipi mekanizması sayesinde saniyeler iinde kolayca kurulabilen softbox.

PDX K-2 (90 cm) Kolay Kurulum Softbox

IŐıĥın ynn ve daĥılımlarını daha hassas kontrol etmek iin petek (grid) ile birlikte gelen 70 cm'lik kolay kurulumlu softbox.



PDX KP2 (70cm) Kolay Kurulum Softbox Gridli

IŐıĥın ynn ve daĥılımlarını daha hassas kontrol etmek iin petek (grid) ile birlikte gelen 90 cm'lik kolay kurulumlu softbox.



PDX KP2 (90cm) Kolay Kurulum Softbox Gridli



70 cm boyutunda, pratik ve hızlı kurulum sunan bir softbox modelidir.

PDX KP-5 (70 cm) Kolay Kurulum Softbox



90 cm boyutunda, pratik ve hızlı kurulum sunan bir softbox modelidir.

PDX KP-5 (90 cm) Kolay Kurulum Softbox

Her yne eŐit ve yumuŐak iŐık yayan, zellikle ortam aydınlatması iin kullanılan balon Őeklinde bir softboxtur.



PDX Balon Softbox IŐık

Bu set, 60W gcnde iki renkli bir LED iŐık, 65 cm Balon Softbox ve iŐık ayaĥı ieren, ekime hazır bir aydınlatma zmdr.



**PDX LP60 Bi Color PRO LED
+ Balon Softbox ekim Seti**



Stüdyo fotoğrafçılığına başlamak için gerekli olan iki adet paraflaş ve aksesuarlarını içeren komple bir settir.

PDX AF-250 2'li Full Flaş Seti



2.4 GHz frekansında çalışan bu kablosuz flaş tetikleyici, çoklu grup kontrolü ve HSS desteği sunar.

- Uzaktan kumanda: 2.4 GHz
- Mesafe: ~50 m
- Kanal: 16
- Grup: 4 (A, B, C, D)
- Flaş modları: TTL, M, Multi
- Senkron modları: Ön perde, Arka perde, HSS

PDX G1 Flaş Tetikleyici

Yüksek performanslı, dahili bataryası sayesinde hızlı doluş süreleri sunan profesyonel bir tepe flaşıdır.



PDX TR-860 Pro Bataryalı Tepe Flaş

Hem Type-C hem de Lightning girişli cihazlarla uyumlu, şarj kutulu, ikili kablosuz yaka mikrofonu setidir.



PDX M-31 PRO Kablosuz Kutulu Multi Mikrofon



Tüm cihazlarla uyumlu, 2.4 GHz frekansında çalışan ve 80 metreye kadar çekim mesafesi sunan ikili kablosuz yaka mikrofonudur.

- İletim Türü: 2.4 GHz dijital frekans
- Çalışma Aralığı: 80 m'ye kadar
- Frekans Tepkisi: 20 Hz-20 kHz
- Örnekleme oranı: 48 kHz

PDX PRO TD-S3S İkili Kablosuz Yaka Mikrofonu



Çok fonksiyonlu adaptörleri sayesinde Type-C, Lightning ve 3.5mm girişli tüm cihazlarla uyumlu ikili yaka mikrofonu setidir.

PDX PRO TD-S9 İkili Kablosuz Yaka Mikrofonu

Type-C, Lightning ve 3.5mm girişli tüm cihazlarla uyumlu, pratik kullanımlı ikili kablosuz yaka mikrofonu setidir.



PDX PRO V6-2 İkili Kablosuz Yaka Mikrofonu

2.4 GHz frekansında çalışan ve 50 metreye kadar çekim mesafesi sunan, şarj kutulu ikili kablosuz yaka mikrofonu setidir.

- İletim Türü: 2.4 GHz dijital frekans
- Çalışma Aralığı: 50 m'ye kadar
- Frekans Tepkisi: 20 Hz-20 kHz
- Örnekleme oranı: 48 kHz
- Batarya Kapasitesi: 1000 mAh (Şarj Kutusu)



PDX V10 İkili Kablosuz Yaka Mikrofonu



Profesyonel video çekimleri için tasarlanmış, 8 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunan, hidrolik kafalı broadcast tripodudur.

- Maksimum Yükseklik: 170 cm
- Minimum Yükseklik: 85 cm
- Taşıma Kapasitesi: 8 kg
- Malzeme: Alüminyum

PDX 0508 A PRO 167 cm Profesyonel Tripod



9 kg'a kadar video kameraları destekleyen, hidrolik kafalı ve alüminyum alaşımlı profesyonel bir broadcast tripodudur.

- Maksimum Yükseklik: 187 cm
- Minimum Yükseklik: 85 cm
- Taşıma Kapasitesi: 9 kg
- Malzeme: Alüminyum, Magnezyum

PDX 0508B Profesyonel Tripod

Stüdyo ışıkları ve diğer aksesuarlar için kullanılan, maksimum 200 cm yüksekliğe ulaşabilen standart bir ışık ayağıdır.

- Maksimum Yükseklik: 200 cm
- Taşıma Kapasitesi: 3 kg



PDX 200 200 cm Işık Ayağı

Stüdyo ışıkları ve diğer aksesuarlar için kullanılan, maksimum 300 cm yüksekliğe ulaşabilen standart bir ışık ayağıdır.

- Maksimum Yükseklik: 300 cm
- Taşıma Kapasitesi: 3 kg



PDX 300 300 cm Işık Ayağı



Yarı hidrolik kafa sistemine sahip bu tripod, 157 cm'ye kadar uzayarak 3.3 kg taşıma kapasitesi sunar.

- Maksimum Yükseklik: 157 cm
- Kapalı Yükseklik: 48 cm
- Taşıma Kapasitesi: 3.3 kg
- Kafa Tipi: Yarı Hidrolik

PDX 301 DX Plus Tripod



Profesyonel video çekimleri için tasarlanmış, hidrolik kafalı ve 6 kg taşıma kapasiteli bir video tripodudur.

- Maksimum Yükseklik: 164 cm
- Taşıma Kapasitesi: 6 kg
- Malzeme: Alüminyum, Magnezyum, ABS

PDX 501 AMT Plus Tripod

Hidrolik kafa sistemi ile 206 cm'ye kadar uzayabilen bu profesyonel tripod, 6 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

- Maksimum Yükseklik: 206 cm
- Minimum Yükseklik: 71.5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 6 kg
- Kafa Tipi: Yarı Hidrolik



PDX 701 PRO Plus Tripod

Tripod ayaklarına takılarak stüdyo içinde pürüzsüz kamera hareketleri sağlayan, 3.5 kg taşıma kapasiteli bir tekerlek sistemidir.

- Maksimum Açıklık: 90 cm
- Taşıma Kapasitesi: 3.5 kg
- Tekerlek Çapı: 7 cm



PDX 901 Dolly Plus Teker



7 kg taşıma kapasitesine sahip bu alüminyum tripod, deve boynu (boom arm) özelliğiyle esnek çekim açıları sunar.

- Maksimum Yükseklik: 172 cm
- Taşıma Kapasitesi: 7 kg
- Malzeme: Alüminyum Alaşım

PDX AKS-264 Devede Boynu Tripod



Alt kısmındaki mini ayakları sayesinde kendi başına ayakta durabilen, hareketli çekimler için ideal profesyonel bir monopoddur.

PDX GM-432 Profesyonel Ayaklı Monopod

390 cm'ye kadar uzayabilen ve 190 cm'lik deve boynu kolu ile ışığı istenen pozisyona getirmeyi sağlayan profesyonel bir ışık ayağıdır.

- Maksimum Yükseklik: 390 cm
- Boom Kol Uzunluğu: 190 cm
- Malzeme: Alüminyum Alaşım



PDX LT-400 400 cm Devede Boynu Işık Ayağı

Masaüstü kullanımı ve alçak açılı çekimler için tasarlanmış, 1.5 kg taşıma kapasiteli kompakt bir mini tripoddur.

- Taşıma Kapasitesi: 1.5 kg



PDX Minipro Tripod



Esnek ve bükülebilir bacakları sayesinde düz olmayan yüzeylere ve çeşitli nesnelere sanılarak kullanılabilen bir tripoddur.

- Taşıma Kapasitesi: 1 kg
- Malzeme: Kauçuk, Plastik

PDX Octopus Tripod



4 kg taşıma kapasitesine sahip bu profesyonel monopod, 168 cm'ye kadar uzayarak stabil çekimler yapma imkanı sunar.

- Maksimum Yükseklik: 168 cm
- Kapalı Yükseklik: 40 cm
- Taşıma Kapasitesi: 4 kg

PDX PRO 0507B Profesyonel Monopod

Bluetooth kumandası ile uzaktan çekim yapma imkanı sunan, özellikle sosyal medya içerik üreticileri için tasarlanmış bir masa tripodudur.

- Yatay Açı: 360°
- Dikey Aç: 0-90°
- Malzeme: Kauçuk, Plastik



PDX Tiktok Kumandalı Tripod

102 cm maksimum yüksekliğe ulaşan ve dahili bataryalı kumandası ile fotoğraf çekme ve zoom yapma imkanı sunan bir telefon tripodudur.

- Maksimum Yükseklik: 100 cm
- Taşıma Kapasitesi: 1 kg
- Malzeme: Alüminyum, Magnezyum, ABS



PDX101 Kumandalı Tripod



Canon EOS R5, R5C ve R6 modelleri için tasarlanmış, kamera kontrollerine tam erişim sağlayan ve aksesuar montajı için çeşitli yuvalar sunan bir kafestir.

- Malzeme: Alüminyum Alaşım

PDX For Canon R-5/R-5C/R-6 Camera Cage



Sony A7 serisi kameralarla uyumlu, sağlam ve hafif alüminyum alaşımlı yapısıyla aksesuar bağlama imkanı sunan bir kamera kafesidir.

- Malzeme: Alüminyum Alaşım
- Boyut: 147 x 66.5 x 110 mm

PDX For Sony A7-R4/S3/M4/6 Camera Cage

Sony FX30 ve FX3 sinema kameraları için özel olarak tasarlanmış, tam erişim ve çoklu aksesuar bağlantı noktası sağlayan bir kafestir.

- Uyumluluk: Sony FX30, Sony FX3



PDX For Sony FX-30/FX-3 Camera Cage

Monitör, ışık gibi aksesuarları istenen açıda sabitlemek için kullanılan, çift esnek bilyeli kafaya sahip 9.5 cm'lik bir sihirli koldur.

- Malzeme: Alüminyum Alaşım
- Boyut: 9.5 x 2.2 cm
- Bağlantı: 1/4 inç vida



PDX MA-95 Mini PRO Magic Arm



40x40 cm boyutlarında, dahili LED aydınlatmalı ve katlanabilir yapısıyla ürün çekimleri için pratik bir çözüm sunar.

- Boyut: 40 x 40 x 40 cm
- Renk sıcaklığı: 3200–5800 K
- Aydınlık: 9800 lux
- Parlaklık: 1–100%
- Fonlar: Beyaz, Siyah, Sarı, Gri

PDX 40x40 Miknatis Sistemli Işıklı Çadır



60x60 cm boyutlarında, dahili LED aydınlatmalı ve katlanabilir yapısıyla ürün çekimleri için pratik bir çözüm sunar.

- Boyut: 60 x 60 x 60 cm
- Renk sıcaklığı: 3200–5800 K
- Aydınlık: 9800 lux
- Parlaklık: 1–100%
- Fonlar: Beyaz, Siyah, Sarı, Gri

PDX 60x60 Miknatis Sistemli Işıklı Küp Çadır

80x80 cm boyutlarındaki bu katlanabilir ürün çekim çadırı, parlama yapmayan homojen bir aydınlatma sağlar.

- Boyut: 80 x 80 cm
- Işık Ayarı: Dimmerli
- Fonlar: 4 adet



PDX 80x80 Miknatis Sistemli Işıklı Çadır

Arca-Swiss uyumlu bu evrensel L-Bracket, kamerayı tripod üzerinde yatay ve dikey kadraj arasında hızlıca geçiş yapmak için kullanılır.

- Malzeme: Alüminyum Alaşım
- Montaj Vidası: 1/4 inç
- Boyut: 132 x 50 x 75 mm



PDX13C2 Universal Multi L Plate



Bir gövde ve iki ek lens kapasiteli, ekstra cepleri sayesinde aksesuarlar için ek depolama alanı sunan bir kamera çantasıdır.

- Boyutlar: 25 x 15 x 15 cm
- Koruma: 17mm Pet

PDX Cepli Kare Çanta



Kompakt bir DSLR veya aynasız kamera seti için tasarlanmış, tablet bölümü ve tripod taşıma özelliğine sahip küçük bir sırt çantasıdır.

- Kapasite: 5 lens bölümü, 1 tablet yeri
- Koruma: 14mm Pet

PDX Küçük Sırt Çanta

Canon DSLR ve aynasız kameralar için tasarlanmış bu sırt çantası, 15.6 inç kadar laptop bölümü ve dahili yağmurluğu ile ekipmanlarınızı korur.

- Uyumluluk: Canon DSLR ve Aynasız
- Laptop Bölmesi: 15.6 inç kadar
- Yükseklik: 47 cm
- Genişlik: 32 cm
- Derinlik: 18 cm
- Ek Özellik: Dahili yağmurluk



PDX Laptop Bölmeli İpli Sırt Çantası

Kompakt bir DSLR veya aynasız kamera seti için tasarlanmış, tablet bölümü ve tripod taşıma özelliğine sahip küçük bir sırt çantasıdır.

- Kapasite: 5 lens bölümü, 1 tablet yeri
- Koruma: 14mm Pet



PDX for Canon Küçük Sırt Çanta



Video kameralar ve büyük lensler için tasarlanmış, sert ve dayanıklı dış yapısıyla ekipmanlara maksimum koruma sağlayan bir çantadır.

- Boyutlar: 50 x 25 x 25 cm

PDX Sert Model Çanta



Video kamera ve aksesuarlarını korumak için tasarlanmış bu omuz askılı çanta, 50 cm uzunluğunda geniş bir iç hacim sunar.

- Uzunluk: 50 cm
- Genişlik: 25 cm
- Derinlik: 25 cm
- Taşıma: Omuz askısı

PDX Video Kamera Çantası

Sert dış kabuğu ile darbelere karşı üstün koruma sağlayan bu sırt çantası, DSLR veya aynasız kamera setinizi ve 15 inç kadar laptopunuzu güvenli taşıyabilir.

- Yapı: Sert dış kabuk
- Kapasite: 1 Gövde + 4-5 Lens
- Laptop Bölmesi: 15 inç kadar
- Dış Boyutlar: 45 x 32 x 17 cm
- İç Boyutlar: 41 x 29 x 10 cm
- Ek Özellik: Yan tripod taşıyıcı



PDX Sert Sırt Çantası

12 adet SD kartınızı darbelere ve dış etkenlere karşı koruyan bu pratik saklama kutusu, kartlarınızı güvenli taşımanızı sağlar.

- Kapasite: 12 adet SD Kart
- Koruma: Darbeye dayanıklı yapı



PDX 12'li SD Kart Kutusu



Panasonic GH serisi kameralarla uyumlu, 2700 mAh kapasiteli yüksek performanslı bir bataryadır.

- Güç: 19.4 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 2700 mAh

PDX for Panasonic DMW-BLF19 Batarya



Canon XA ve XF serisi profesyonel video kameralarla uyumlu, 3300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 24.4 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 3300 mAh

PDX for Canon BP-828 Batarya

Canon XL ve XH serisi gibi profesyonel video kameralar için tasarlanmış, 10700 mAh'lık çok yüksek kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 79.2 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 10700 mAh



PDX for Canon BP-970 Batarya

Canon'un giriş seviyesi DSLR modelleri (1100D, 2000D vb.) ile uyumlu 1700 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 12.6 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 1700 mAh



PDX for Canon LP-E10 Batarya



Canon'un EOS M serisi ve bazı kompakt DSLR modelleriyle uyumlu, 1300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 9.4 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 1300 mAh

PDX for Canon LP-E12 Batarya



Canon'un 450D, 500D ve 1000D gibi DSLR modelleriyle uyumlu bir bataryadır.

PDX for Canon LP-E5 Batarya

Canon'un 5D, 6D, 7D, 60D gibi birçok popüler DSLR modeliyle uyumlu, 2300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 16.6 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 2300 mAh



PDX for Canon LP-E6 Batarya

Canon EOS R5 ve R6 gibi yeni nesil aynasız kameralarla uyumlu, daha yüksek kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 16.6 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 2300 mAh



PDX for Canon LP-E6NH Batarya



Dahili USB-C portu sayesinde doğrudan şarj edilebilen, 2300 mAh kapasiteli modern bir bataryadır.

- Güç: 16.6 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 2300 mAh
- Şarj Girişi: USB-C

PDX for Canon LP-E6NH USB Batarya



Canon'un 550D, 600D, 700D gibi DSLR modelleriyle uyumlu, 1220 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 9.0 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 1220 mAh

PDX for Canon LP-E8 Batarya

Canon PowerShot ve IXUS serisi birçok kompakt fotoğraf makinesiyle uyumlu, 980 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 3.2 Wh
- Voltaj: 3.6 V
- Kapasite: 980 mAh



PDX for Canon NB-11L Batarya

Canon PowerShot G1 X Mark II ve N100 gibi modellerle uyumlu, 2300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 8.3 Wh
- Voltaj: 3.6 V
- Kapasite: 2300 mAh



PDX for Canon NB-12L Batarya



Canon PowerShot G serisi (G5 X, G7 X, G9 X) kameralarla uyumlu, 1600 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 5.8 Wh
- Voltaj: 3.6 V
- Kapasite: 1600 mAh

PDX for Canon NB-13L Batarya



Canon PowerShot S ve SX serisi birçok kompakt fotoğraf makinesiyle uyumlu, 870 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 3.2 Wh
- Voltaj: 3.7 V
- Kapasite: 870 mAh

PDX for Canon NB-6L Batarya

Canon'un PowerShot G serisi (G10, G11, G12) fotoğraf makineleri ile uyumlu, 980 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 3.2 Wh
- Voltaj: 3.6 V
- Kapasite: 980 mAh



PDX for Canon NB-7L Batarya

Canon PowerShot A serisi bazı fotoğraf makineleriyle uyumlu, 850 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 3.2 Wh
- Voltaj: 3.7 V
- Kapasite: 850 mAh



PDX for Canon NB-8L Batarya



Dahili USB-C portu sayesinde doğrudan şarj edilebilen, 2300 mAh kapasiteli modern bir bataryadır.

- Güç: 16.6 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 2300 mAh
- Şarj Girişi: USB-C

PDX for Fujifilm NP-W126 Batarya



Fujifilm'in X-T4 gibi yeni nesil aynasız kameraları için tasarlanmış, 2300 mAh kapasiteli yüksek performanslı bir bataryadır.

- Güç: 16.6 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 2300 mAh

PDX for Fujifilm NP-W235 Batarya

GoPro Hero 5, 6 ve 7 Black modelleri ile uyumlu, 1700 mAh kapasiteli bir aksiyon kamera bataryasıdır.

- Güç: 6.5 Wh
- Voltaj: 3.85 V
- Kapasite: 1700 mAh



PDX for GoPro AHDBT-501 Batarya

GoPro Hero 9, 10 ve 11 Black modelleri ile uyumlu bir aksiyon kamera bataryasıdır.



PDX for GoPro AHDBT-901 Batarya



Nikon'un Coolpix S serisi bazı kompakt fotoğraf makineleriyle uyumlu, 900 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 3.3 Wh
- Voltaj: 3.7 V
- Kapasite: 900 mAh

PDX for Nikon EN-EL10 Batarya



Nikon'un Coolpix serisi birçok fotoğraf makinesiyle uyumlu, 1170 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 4.3 Wh
- Voltaj: 3.7 V
- Kapasite: 1170 mAh

PDX for Nikon EN-EL12 Batarya

Nikon'un D3xxx ve D5xxx serisi DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu, 1800 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 7.4 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 1800 mAh



PDX for Nikon EN-EL14 Batarya

Nikon Z6 ve Z7 gibi fotoğraf makinelerinde kamera içi şarjı destekleyen, 2300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 16.1 Wh
- Voltaj: 7.0 V
- Kapasite: 2300 mAh



PDX for Nikon EN-EL15B Batarya



Nikon Coolpix serisi bazı ince ve kompakt fotoğraf makineleriyle uyumlu, 900 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 3.3 Wh
- Voltaj: 3.7 V
- Kapasite: 900 mAh

PDX for Nikon EN-EL19 Batarya



Nikon 1 serisi aynasız kameralar ve Blackmagic Pocket Cinema Camera ile uyumlu, 1200 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 8.9 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 1200 mAh

PDX for Nikon EN-EL20 Batarya

Nikon'un P900 ve P600 gibi süper zoom Coolpix modelleriyle uyumlu, 2300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 8.7 Wh
- Voltaj: 3.8 V
- Kapasite: 2300 mAh



PDX for Nikon EN-EL23 Batarya

Nikon Z50 ve Z FC gibi aynasız kameralar için tasarlanmış, 1120 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 8.5 Wh
- Voltaj: 7.6 V
- Kapasite: 1120 mAh



PDX for Nikon EN-EL25 Batarya



Nikon'un D90, D300, D700 gibi popüler DSLR modelleriyle uyumlu, 2300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 17 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 2300 mAh

PDX for Nikon EN-EL3E Batarya



Panasonic'ın profesyonel video kameraları ile uyumlu, 8700 mAh gibi çok yüksek bir kapasiteye sahip bir bataryadır.

- Güç: 64.4 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 8700 mAh

PDX for Panasonic D-28S Batarya

Panasonic'ın profesyonel video kameraları (AG-AC8, AJ-PX270 vb.) ile uyumlu, 5200 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 5200 mAh



PDX for Panasonic VBD-58 Batarya

Panasonic'ın birçok video kamera modeliyle uyumlu, 7700 mAh gibi çok yüksek kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 55.4 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 7700 mAh



PDX for Panasonic VBG-6 Batarya



Samsung'un birçok kompakt fotoğraf makinesi modeliyle uyumlu, 970 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 3.6 Wh
- Voltaj: 3.7 V
- Kapasite: 970 mAh

PDX for Samsung BP-70 A Batarya



Sony'nin RX100 serisi ve birçok aksiyon kamerası ile uyumlu, 1300 mAh kapasiteli popüler bir bataryadır.

- Güç: 4.7 Wh
- Voltaj: 3.6 V
- Kapasite: 1300 mAh

PDX for Sony BX-1 Batarya

Sony'nin eski Handycam video kameraları ve birçok LED video ışığı ile uyumlu, standart kapasiteli bir bataryadır.



PDX for Sony F-570 Batarya

Video kameralar ve LED ışıklar için yaygın olarak kullanılan, 5700 mAh kapasiteli yüksek performanslı bir bataryadır.

- Güç: 42.2 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 5700 mAh



PDX for Sony F-770 Batarya



Video kameralar, monitörler ve LED ışıklar için endüstri standardı haline gelmiş, 9700 mAh'lık çok yüksek kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 71.8 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 9700 mAh

PDX for Sony F-970D Batarya



Dahili USB-C portu sayesinde harici bir şarj cihazı olmadan şarj edilebilen, 9900 mAh kapasiteli modern bir bataryadır.

- Güç: 73.3 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 9900 mAh
- Şarj Girişi: USB-C

PDX for Sony F-970D USB Batarya

11700 mAh'lık ultra yüksek kapasitesiyle çok uzun süreli çekimler ve aydınlatma sağlayan profesyonel bir bataryadır.

- Güç: 86.6 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 11700 mAh



PDX for Sony F-980L PRO Batarya

Sony'nin Alpha serisi eski DSLR kameraları (A100, A700 vb.) ile uyumlu, 2300 mAh kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 17.0 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 2300 mAh



PDX for Sony FM-500 Batarya



Sony'nin Handycam video kameralarıyla uyumlu, 3900 mAh kapasitesiyle uzun çekim süreleri sunan profesyonel bir bataryadır.

- Güç: 28.9 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 3900 mAh

PDX for Sony FV-100 PRO Batarya



Sony'nin birçok Handycam video kamera modeliyle uyumlu, standart kapasiteli bir bataryadır.

- Güç: 8.9 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 1200 mAh

PDX for Sony FV-50 Batarya

Sony'nin yeni nesil Alpha kameraları (A7III, A9 vb.) için tasarlanmış, 2700 mAh kapasiteli yüksek performanslı bir bataryadır.

- Güç: 19.4 Wh
- Voltaj: 7.2 V
- Kapasite: 2700 mAh



PDX for Sony FZ-100 Batarya

Dahili USB-C portu üzerinden şarj edilebilen, 2900 mAh kapasiteli yeni nesil bir bataryadır.

- Güç: 21.5 Wh
- Voltaj: 7.4 V
- Kapasite: 2900 mAh
- Şarj Girişi: USB-C



PDX for Sony FZ-100 USB Batarya



Sony'nin bazı Cyber-shot serisi kompakt fotoğraf makineleriyle uyumlu bir bataryadır.

PDX for Sony BN-1 Batarya



Sony'nin profesyonel video ekipmanları için tasarlanmış V-mount tipi bir bataryadır.

PDX for Sony BP V-207

Sony'nin PMW ve PXW serisi profesyonel kameralarıyla uyumlu, yüksek performanslı bir bataryadır.



PDX for Sony BPU-60 PRO Batarya

Nikon'un D40, D60, D3000, D5000 gibi DSLR modelleriyle uyumlu bir bataryadır.



PDX for Nikon EN-EL9 Batarya



Canon BP-828 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX BP-828 Tekli Şarj Cihazı



Panasonic CGR-D28S model video kamera bataryasını şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX CGR-D28S Tekli Şarj Cihazı

İki adet Panasonic CGR-D28S bataryasını aynı anda şarj edebilen bir şarj cihazıdır.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 1500 mA (tek batarya) / 1000 mA (iki batarya)



PDX CGR-D28S İkili Şarj Cihazı

Panasonic DMW-BLF19 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA



PDX DMW-BLF19 Tekli Şarj Cihazı



Nikon EN-EL10 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 4.2V, 600 mA

PDX EN-EL10 Tekli Şarj Cihazı



Nikon EN-EL14 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX EN-EL14 Tekli Şarj Cihazı

Nikon EN-EL15 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA



PDX EN-EL15 Tekli Şarj Cihazı

Nikon EN-EL19 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 4.2V, 600 mA



PDX EN-EL19 Tekli Şarj Cihazı



Nikon EN-EL20 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX EN-EL20 Tekli Şarj Cihazı



Nikon EN-EL23 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 4.2V, 600 mA

PDX EN-EL23 Tekli Şarj Cihazı

Nikon EN-EL25 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V / DC 12-24V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA



PDX EN-EL25 Tekli Şarj Cihazı

Nikon EN-EL5 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 4.2V, 600 mA



PDX EN-EL5 Tekli Şarj Cihazı



Canon LP-E10 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX LP-E10 Tekli Şarj Cihazı



Canon LP-E12 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX LP-E12 Tekli Şarj Cihazı

Canon LP-E17 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.



PDX LP-E17 Tekli Şarj Cihazı

Canon LP-E6 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA



PDX LP-E6 Tekli Şarj Cihazı



İki adet Canon LP-E6 bataryasını aynı anda şarj edebilen bir şarj cihazıdır.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 1500 mA (tek batarya) / 1000 mA (iki batarya)

PDX LP-E6 İkili Şarj Cihazı



Canon LP-E8 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX LP-E8 Tekli Şarj Cihazı

Canon NB-13L model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 4.2V, 600 mA



PDX NB-13L Tekli Şarj Cihazı

Sony NP-BN1 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 4.2V, 600 mA



PDX NP-BN1 Tekli Şarj Cihazı



Sony NP-BX1 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 4.2V, 600 mA

PDX NP-BX1 Tekli Şarj Cihazı



Sony NP-F970 ve uyumlu bataryaları şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX NP-F970 Tekli Şarj Cihazı

İki adet Sony NP-F970 veya uyumlu bataryayı aynı anda şarj edebilen bir şarj cihazıdır.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 1500 mA (tek batarya) / 1000 mA (iki batarya)



PDX NP-F970 İkili Şarj Cihazı

Sony NP-FV100 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA



PDX NP-FV100 Tekli Şarj Cihazı



Sony NP-FW50 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX NP-FW50 Tekli Şarj Cihazı



Sony NP-FZ100 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX NP-FZ100 Tekli Şarj Cihazı

İki adet Sony NP-FZ100 bataryasını aynı anda şarj edebilen bir şarj cihazıdır.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 1500 mA (tek batarya) / 1000 mA (iki batarya)



PDX NP-FZ100 İkili Şarj Cihazı

Fujifilm NP-W126 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA



PDX NP-W126 Tekli Şarj Cihazı



Fujifilm NP-W235 bataryaları için tasarlanmış, LCD ekranlı ve hem ev hem de araç şarjına uygun tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V / DC 12-24V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA

PDX NP-W235 Tekli Şarj Cihazı



İki adet Fujifilm NP-W235 bataryasını aynı anda şarj edebilen bir şarj cihazıdır.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 1500 mA (tek batarya) / 800 mA (iki batarya)

PDX NP-W235 İkili Şarj Cihazı

Panasonic VW-VBG6 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.

- Giriş: AC 100-240V
- Çıkış: DC 8.4V, 600 mA



PDX VW-VBG6 Tekli Şarj Cihazı

Panasonic VW-VBT380 model bataryayı şarj etmek için tasarlanmış tekli bir şarj aletidir.



PDX VW-VBT380 Tekli Şarj Cihazı



Fotoğraf & Video Ekipmanında Profesyonel Seçim



 pdxturkiye

 pdxturkiye-k2

 pdx.com.tr

 info@pdx.com.tr

ALP TECH TEKNOLOJİ

Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi Kastelli
İş Merkezi kat:1 no:67 34112 Sirkeci / Fatih -
İSTANBUL



0532 761 56 56